

Nuôi con bằng sữa mẹ rất tốt cho trẻ sơ sinh

- Bạn càng cho con bú nhiều, nguy cơ bị SIDS càng thấp.
- Trẻ bú được sữa mẹ ít bị cảm lạnh và nhiễm trùng tai.
- Các bác sĩ khuyên cha mẹ cho con ăn duy nhất sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời.



Con cần được cho nằm sấp



- Bạn đặt con nằm ngủ khi ngủ không có nghĩa là thời gian nằm sấp không quan trọng!
- Con cần được cho nằm sấp mỗi ngày khi đang thức dưới sự giám sát của người lớn.
- Nằm sấp giúp con học bò và di chuyển xung quanh.
- Một số bé ban đầu có thể sẽ không thích nằm sấp. Hãy đặt một món đồ chơi bên cạnh để con với lấy và chơi cùng.

Các cách khác để giữ con an toàn

- Trẻ sơ sinh nên được cho “da kè da” với mẹ càng sớm càng tốt sau khi chào đời, ít nhất là trong giờ đầu tiên.
- Chăm sóc bản thân và con của bạn thật tốt – ăn uống đầy đủ & đi khám bác sĩ thường xuyên.
- Luôn cập nhật về tất cả các mũi tiêm vắc-xin cần thiết cho con.
- Cho con ngậm núm vú giả vào giờ ngủ.

SUID là gì?

Trẻ Sơ Sinh Tử Vong Đột Ngột Và Bất Ngờ (**SUID**) là hiện tượng trẻ sơ sinh tử vong xảy ra đột ngột và bất ngờ trước sinh nhật 1 tuổi. Có 3 loại **SUID**, Hội Chứng Đột Tử Ở Trẻ Sơ Sinh (**SIDS**), **vô tình bị nghẹt thở hoặc siết cổ** trên giường và **các nguyên nhân chưa xác định được**.

**Nó có thể xảy ra...
vì nó đang diễn ra!**

Thông tin về SIDS

- SIDS là nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất ở trẻ 1-12 tháng tuổi.
- Hầu hết các trường hợp tử vong do SIDS xảy ra vào mùa đông.
- Bé trai có xác suất tử vong vì SIDS cao hơn bé gái.
- Trẻ sơ sinh da đen có nguy cơ tử vong vì SIDS cao gấp đôi so với trẻ sơ sinh da trắng.

Vô Tình Bị Nghẹt Thở & Siết Cổ

Em bé không được cho ngủ an toàn có thể bị thương hoặc thậm chí tử vong. Bé có thể bị rơi từ trên giường hoặc ghế sofa xuống, bị vướng vào khăn trải giường và chăn, hoặc bị mắc kẹt giữa đệm và tường. Bé cũng có thể bị tử vong khi người lớn hoặc anh chị lăn hoặc đè lên người khi ngủ chung giường.

Nguyên nhân tử vong không rõ

Không thể xác định được nguyên nhân tử vong của bé sau khi điều tra kỹ lưỡng.



PA Safe Sleep

Một phần của dự án này được tài trợ theo hợp đồng với Sở Y Tế Pennsylvania phối hợp cùng Penn Medicine và Liên Minh Chăm Sóc Thai Sản (Maternity Care Coalition).



Penn Medicine



Maternity Care Coalition

Strengthening families, inspiring change

Để biết thêm thông tin, vui

lòng truy cập:

www.PASafeSleep.org

Giữ con an toàn khi ngủ
cũng dễ dàng như ABC.

Một mình - Nằm ngửa - Giường cũi



Hướng Dẫn Ngủ An Toàn*

Thực hiện theo 8 bước sau để giữ cho con của bạn an toàn và khỏe mạnh.

1. Đặt con nằm ngửa khi ngủ cho đến khi con tròn 1 tuổi.
2. Con nên được ngủ cùng phòng với người lớn, nhưng trong giường cũi riêng. Không cho bé ngủ trên ghê dài, ghê tựa, giường nước hoặc các bề mặt mềm khác.
3. Không đặt đệm quây, chăn, gối hoặc đồ chơi trong giường cũi của con.
4. Trong giường cũi của con nên có duy nhất một tấm nệm chắc chắn và tấm ga trải nệm vừa vặn.
5. Không cho con ngủ trong giường cũi được làm từ hơn 10 năm trước hoặc có những bộ phận bị thiếu hoặc bị hỏng.
6. Không làm phòng ngủ của con quá nóng. Mặc quần áo cho con không nhiều hơn quá một lớp so với bạn đang mặc.
7. Luôn đặt con nằm ngửa trong giường cũi sau khi cho ăn.**
8. Giữ con tránh khỏi thuốc lá, rượu và ma túy bất hợp pháp

* Được khuyến cáo bởi Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP)

** Nuôi con bằng sữa mẹ đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ SIDS.

Tạo Không Gian Ngủ An Toàn Cho Con

Hãy nhớ truyền đạt lại các lời khuyên này cho những người khác chăm sóc con của bạn!

Ngủ An Toàn



Cột ở bốn
góc không
được nhô
cao quá
1/16".

Sử dụng
nệm vừa
khít và chắc
chắn.

Các thanh dọc
trên cũi nên
được gắn chặt
với nhau, không
có nhiều khoảng
trống ở giữa.

**Con nên nằm
một mình trong
giường cũi,
không có gì
khác ngoài tấm
ga phủ nệm.**

Tất cả các bộ
phận của giường
cũi phải được siết
chặt, không để
lỏng lẻo.

Nguy Hiểm!



Không có bộ
phận bị thiếu
hoặc vỡ (ốc vít,
móc, v.v.)

**Không sử
dụng đệm
quây, chăn,
chăn bông
hoặc gối.**

Không làm
phòng ngủ
của con quá
nóng.

Không đặt thú
nhồi bông
hoặc đồ chơi
trong giường
cũi của con.

Không có hình
cắt trang trí ở
phần đầu
giường và chân
giường.

Không an toàn khi ngủ chung giường với con

Người lớn, trẻ em hoặc thú cưng nằm
hoặc ngủ chung giường sẽ khiến con
gặp nguy hiểm hoặc bị thương, thậm
chí tử vong.

Rủi ro khi nằm chung giường với em bé

- Em bé có thể lăn ra khỏi giường và bị đau.
- Em bé có thể bị mắc kẹt giữa giường và tường, và ngừng thở.
- Người lớn hoặc trẻ nhỏ đang ngủ có thể đè vào hoặc lăn qua người em bé.
- Người lớn hoặc trẻ nhỏ đang ngủ có thể đè vào hoặc lăn qua người em bé.
- Người lớn hoặc trẻ nhỏ đang ngủ có thể đè vào hoặc lăn qua người em bé.
- Người lớn hoặc trẻ nhỏ đang ngủ có thể đè vào hoặc lăn qua người em bé.
- Nếu bạn đang cho bé ăn & nghĩ rằng bạn có thể bị ngủ quên, hãy cho bé ăn trên giường của bạn, thay vì trên ghế sofa hoặc ghê tựa. Nếu bạn ngủ quên, ngay sau khi thức dậy, hãy đưa bé đến giường cũi.





Chương trình Giáo dục và Phòng ngừa Hội chứng Tử vong Đột ngột ở Trẻ sơ sinh Pennsylvania

Cam kết Xác nhận Tự nguyện

Hướng dẫn Dành cho Người Hành nghề tại Bệnh viện/Trung tâm Sản khoa/Chăm sóc Y tế: Điền đầy đủ hai mẫu đơn dành cho từng gia đình trước khi xuất viện hoặc sau khi sinh nở đối với các gia đình đã sinh nở bên ngoài bệnh viện hoặc trung tâm sản khoa. Cung cấp cho các bậc cha mẹ thông tin về Hội chứng Tử vong Đột ngột Ở Trẻ Sơ sinh và các biện pháp phòng ngừa. Đề nghị các bậc cha mẹ tự nguyện ký vào mẫu đơn này để chỉ ra rằng họ đã nhận được đơn, đã đọc và hiểu rõ những thông tin về Hội chứng Tử vong Đột ngột Ở Trẻ Sơ sinh và các biện pháp phòng ngừa. Cung cấp cho các bậc cha mẹ một bản sao của mẫu đơn đã được ký và lưu một bản sao trong hồ sơ y tế.

Được điền đầy đủ bởi Người hành nghề tại Bệnh viện/Trung tâm Sản khoa/Chăm sóc Y tế:

TÊN BỆNH VIỆN: _____

TÊN KHAI SINH CỦA ĐỨA TRẺ: _____

NGÀY SINH: _____ GIỚI TÍNH: NAM NỮ

Các bậc cha mẹ đã được cung cấp Thông tin về Hội chứng Tử vong Đột ngột Ở Trẻ Sơ sinh bao gồm tập sách giới thiệu, NGÀY: _____

LƯU Ý:

Được điền đầy đủ bởi Cha mẹ, Cha mẹ kế, Cha mẹ nuôi, Người Giám hộ hoặc Người Chăm sóc Hợp pháp:

Cha me: Thông tin về Hội chứng Tử vong Đột ngột Ở Trẻ Sơ sinh và Giấc ngủ An toàn Cho Trẻ Sơ sinh đã được bệnh viện giới thiệu cho tôi biết. Tôi tự nguyện ký vào giấy xác nhận này rằng tôi đã nhận được, đã đọc và hiểu về những thông tin SIDS được cung cấp.

CHỮ KÝ, NGƯỜI MẸ: _____ ĐÃ TỪ CHỐI: NGÀY: _____

CHỮ KÝ, NGƯỜI CHA: _____ ĐÃ TỪ CHỐI: NGÀY: _____

CHỮ KÝ, NGƯỜI KHÁC: _____ ĐÃ TỪ CHỐI: NGÀY: _____

(cha mẹ kế, cha mẹ nuôi, người giám hộ, người chăm sóc hợp pháp)

Mẫu đơn này và thông tin liên quan được cung cấp phù hợp với Đạo luật 73 năm 2010.